



YGK-EF

Afsluitbaar buitenluchtrooster

Plafondrooster YGK

Afsluitbaar buitenluchtrooster

Introductie

De Waterloo buitenluchtroosters YGK zijn, door de draaibare schoepen, afsluitbaar. Achter het rooster hoeft dus geen extra kleppenregister gemonteerd te worden. Ze zijn vervaardigd uit aluminium profielen. Door de speciale schoepvorm met waterkering wordt, bij een goede selectie, de kans op regeninslag tot een minimum beperkt.

De bediening vindt plaats d.m.v. hefboombediening. Deze kan zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde geplaatst worden. Het rooster kan geleverd worden met twee types randen, een flensrand of geschikt voor inbouw. Het rooster wordt standaard voorzien van aluminium vierkant geperforeerd gaas aan de achterzijde. Er is een optie om de onderste schoep te voorzien van een lekdorpel.



Productomschrijving:

YGK-EF	Buitenluchtrooster met flensrand
YGK-RF	Buitenluchtrooster voor inbouw

Eigenschappen

- Regeninslagvrij
- Afsluitbaar
- Standaard voorzien van aluminium gaas

Technische gegevens YGK-EF

Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

YGK 12,0 kg/m² oppervlak

Afmetingen

Nom. W 200 - 1000 mm

Nom. H (YGK-EF) 187,5 - 975,0 mm

stapgrootte 37,5 mm

Nom. H (YGK-RF) 197,5 - 985,0 mm

stapgrootte 37,5 mm

Bevestigingsmethoden


SF (schroefbevestiging)

MB (montage set)

NF (geen bevestiging)

Selectie

Selectie op aanvraag



YGK-EF

YGK-RF


Hefboombediening aan voorzijde of achterzijde van het rooster. Standaard zit de hefboombediening links achter.

Bestelvoorbeeld

YGK-EF/800x525/ANOD/EF/MB

Rooster type _____
Nominale breedte _____
Nominale hoogte _____
Afwerking _____
Rand _____
Bevestigingsmethode _____

Nom. H					
YGK-EF			YGK-RF		
187,5	487,5	787,5	197,5	497,5	797,5
225,0	525,0	825,0	235,0	535,0	835,0
262,5	562,5	862,5	272,5	572,5	872,5
300,0	600	900,0	310,0	610,0	910,0
337,5	637,5	937,5	347,5	647,5	947,5
375,0	675,0	975,0	385,0	685,0	985,0
412,5	712,5		422,5	722,5	
450,0	750,0		460,0	760,0	





Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl