



DVA

Deur- en wandrooster

Deur- en wandrooster DVA

Deur- en wandrooster

Introductie

De Waterloo doorvoerroosters zijn geschikt voor montage in deuren en muren en zorgen voor ventilatie tussen aangrenzende ruimten. Beide roosters hebben zichtdichte eigenschappen.

Productomschrijving:

NF-15	Met ALF schoep, aan beide zijden voorzien van frame
DV	Met V-vormige schoep, zonder omranding
DVC	Met V-vormige schoep, aan 1 zijde voorzien van frame
DVA	Met V-vormige schoep, aan beide zijden voorzien van frame

Eigenschappen

- Geschikt voor montage in deuren en wanden
- Zichtdicht
- Brede range aan afmetingen



Technische gegevens DVA

Afwerking

Naturel geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

NF 21kg/m² oppervlak

DV 19 kg/m² oppervlak

Afmetingen

Minimum afmeting - 100mm x 100mm

Maximum afmeting - 1200mm x 550mm

Bevestigingsmethoden

Toevoeging C SF (schroefbevestiging)

Toevoeging A PSF* (patentschroefbevestiging)

SF (schroefbevestiging)

* Patentschroeven worden meegeleverd

Bestelvoorbeeld

DVA/300x300/ANOD/R25/PSF

Rooster type

Nominale breedte

Nominale hoogte



Afwerking

Rand

Bevestiging

Vrije doorlaat

	DV
NF-15	DVA
	DVC
41%	41%



Selectietabellen

Deur- en wandrooster

DVA

Selectie voorbeeld DVA

q_v (luchthoeveelheid) 200 m³/h

P_s (drukverlies) 10 Pa

L_p (geluidsdrukkniveau) NR 21



DV			Doorvoerrooster																					
			225 x 125	325 x 125	425 x 125	525 x 125	625 x 125	425 x 150	225 x 225	325 x 225	425 x 225	525 x 225	625 x 225	825 x 225	325 x 325	425 x 325	525 x 325	625 x 325	825 x 325	425 x 425	525 x 425	625 x 425	825 x 425	
m³/h	l/s		P _s	3																				
50	14	L _p	-																					
		P _s	5	3																				
75	21	L _p	-	-																				
		P _s	10	5																				
100	28	L _p	-	-																				
		P _s	12	7	4																			
125	35	L _p	24	-	-																			
		P _s	21	10	6				5															
150	42	L _p	30	21	-				-															
		P _s		15	10	7	5	6	8	5														
200	56	L _p		27	21	-	-	-	-	-														
		P _s			14	10	7	10	12	7														
250	70	L _p			27	23	-	22	25	-														
		P _s			20	14	10	12	17	9	6				5									
300	83	L _p			32	28	23	26	30	22	-				-									
		P _s								15	9	7	5		8	5								
400	111	L _p								30	23	-	-		20	-								
		P _s										14	10	7	5	11	7	5			5			
500	139	L _p									29	24	-	-	25	-	-			-				
		P _s											13	10	6	15	10	7	5		6			
600	167	L _p										29	24	-	30	24	-	-		-				
		P _s												15	9		14	10	8	5	9	6	5	
750	208	L _p											30	24		30	25	20	-	23	-	-		
		P _s													15				12	8	15	10	8	5
1000	278	L _p												32					29	22	31	25	22	-
		P _s																		11		15	11	7
1250	347	L _p																		28		32	28	21
		P _s																					10	
1500	416	L _p																					25	

Zie pagina 2 voor verklaring van de gebruikte symbolen en definities.



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl