



1H 1V 2H 2V

Wand- en kanaalrooster

Wand- en kanaalrooster 1H 1V 2H 2V

Wand- en kanaalrooster

Introductie

De Waterloo roosters met verstelbare schoepen zijn geschikt voor kanaal, wand en vensterbank toepassingen. Het rooster is verkrijgbaar met zowel een enkele als een dubbele rij schoepen. De schoepen zijn individueel instelbaar om de gewenste richting van de straalstroom te verkrijgen.



Productomschrijving

- 1H** Enkele rij van horizontale schoepen
- 1V** Enkele rij van verticale schoepen
- 2H** Dubbele rij schoepen waarvan de voorste horizontaal is
- 2V** Dubbele rij schoepen waarvan de voorste verticaal is
- OBSS** Met inbussleutel bediende volumeregelaar
- DT-2M** Aftapregister in het kanaal gemonteerd


Eigenschappen

- Instelbaar luchtpatroon
- Stil door druppelvormige schoepen, maar met maximale inductie

Afwerking

Naturel geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk



Technische gegevens 1H 1V 2H 2V

Gewichten

1H/1V	8,5 kg/m ²	oppervlak
2H/2V	12,0 kg/m ²	oppervlak
OBSS	9,5 kg/m ²	oppervlak
DT-2M	9,0 kg/m ²	oppervlak

Afmetingen

Minimum afmeting - 100 x 100 mm

Maximum afmeting - 1200 x 1200 mm

Bevestigingsmethoden

SF (schroefbevestiging)

- Sparing 12mm kleiner dan nom. afmetingen

CF (veerbevestiging)

AFCF (AF-inbouwframe met veerbevestiging)

NF (geen bevestiging)




Vrije doorlaat

1H/1V	2H/2V
74%	66%

Bestelvoorbeeld

1H/300x300/ANOD/R25/SF/OBSS

Rooster type _____
Nominale breedte _____
Nominale hoogte _____
Afwerking _____
Rand _____
Bevestigingsmethode _____
Optie _____



1H 2H 1V 2V			Toevoer / Retour																			
			325 x 125		425 x 125		525 x 125		625 x 125		425 x 225		525 x 225		625 x 225		825 x 225		625 x 325		825 x 325	
m³/h	l/s		0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°
100	28	T	3,1	2,5																		
		Ps	1	1																		
		Lp	-	-																		
150	42	T	3,6	2,8	3,2	2,2																
		Ps	3	4	1	3																
		Lp	-	-	-	-																
200	56	T	4,7	3,6	4,0	3,0	3,6	2,8	3,3	2,5												
		Ps	5	7	3	4	2	3	1	2												
		Lp	-	-	-	-	-	-	-	-												
300	83	T	5,7	4,5	4,9	3,8	4,4	3,4	4,0	3,2	3,7	3,0										
		Ps	12	17	7	10	4	6	3	5	2	3										
		Lp	20	25	14	18	-	-	-	-	-	-										
400	111	T	8,6	7,1	7,6	6,0	6,5	5,2	5,8	4,6	5,2	4,3	4,8	3,8								
		Ps	20	28	12	17	7	10	6	8	3	4	2	3								
		Lp	27	33	22	27	17	22	14	18	-	-	-	-								
500	139	T			8,5	7,0	7,6	6,3	7,0	5,7	6,5	5,2	5,7	4,5	5,2	4,0						
		Ps			18	27	12	16	9	12	5	8	3	4	2	3						
		Lp			27	32	23	27	19	24	-	18	-	-	-	-						
600	167	T					9,7	8,1	8,9	7,1	7,7	6,1	6,7	5,7	6,2	5,1	5,8	4,8				
		Ps					17	25	13	21	8	10	5	7	3	5	2	3				
		Lp					28	32	24	32	17	22	-	16	-	-	-	-				
750	208	T							11,4	9,4	10,1	7,9	8,5	6,9	7,8	6,3	7,0	5,6	6,3	5,3		
		Ps							20	28	10	15	7	10	5	7	3	5	2	3		
		Lp							30	35	23	27	19	24	15	19	-	15	-	-		
1000	278	T									13,7	10,9	11,6	9,5	10,4	8,3	9,3	7,4	8,2	6,6	6,9	5,5
		Ps									18	27	12	17	9	12	6	8	4	5	2	4
		Lp									31	36	26	31	22	27	15	20	-	17	-	-
1250	347	T											15,3	12,5	13,4	10,7	12,1	9,8	11,0	8,6	9,4	7,8
		Ps											19	27	13	18	9	13	6	8	3	5
		Lp											32	37	27	32	22	26	18	23	-	16
1500	417	T													17,5	14,0	15,3	12,5	13,5	10,9	11,9	9,6
		Ps													20	28	13	19	9	13	5	7
		Lp													33	38	27	32	24	29	16	22
2000	556	T															19,0	15,3	17,6	13,9	15,0	12,2
		Ps															23	31	15	23	9	15
		Lp															34	39	31	36	25	30
2500	694	T																	20,7	16,6	18,1	14,8
		Ps																	24	31	13	20
		Lp																	37	42	31	35
3000	833	T																			20,9	17,5
		Ps																			19	29
		Lp																			38	43



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl